

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл

Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640

e-mail: san_priem@mari-el.ru

ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510111

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного
центра, заведующий микробиологической
лабораторией-врач-вирусолог



МП

М.Г. Яровикова
18.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 12-01/11999-26 от 18.06.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКБ-ЭКО" (ИНН 1225000682 ОГРН 1171215003541)

2. Юридический адрес: 425090, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ЗВЕНИГОВСКИЙ, ПГТ КРАСНОГОРСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 10, КАБИНЕТ 2

Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Звениговский, пгт Красногорский, ул Советская, д. 10, КАБИНЕТ 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ВКБ-ЭКО", Скважина, централизованное водоснабжение, Звениговский район, п. Красногорский, ул. Центральная, д.3, Респ, Марий Эл, р-н

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.06.2026 08:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: Кузнецова Алевтина Константиновна Документовед Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе" При отборе присутствовал(-и): Торуткин И. Я. главный инженер ООО "ВКБ-ЭКО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол отбора проб (образцов) внешней среды №355-ИЛЦ/2 от 09.06.2026 г., входящий № 3058 от 09.06.2026

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12-01/11999-05-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости

Протокол испытаний № 12-01/11999-26 от 18.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, УФ-1200	UER1908017

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121 Отделение по исследованию воды Образец поступил 09.06.2026 13:20 дата начала испытаний 09.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 09.06.2026 17:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,30±1,25	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,88±0,18	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п.9.1.2 (способ Б)

Примечание:

1. Величина допустимого уровня в разделе «Результаты испытаний» является справочной информацией.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Р. Н. Криволапова, помощник врача по гигиене питания отдела управления пробам

Конец протокола испытаний № 12-01/11999-26 от 18.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл
Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640
e-mail: san_priem@mari-el.ru
ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510111

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного
центра, заведующий микробиологической
лабораторией-врач-вирусолог



М.Г. Яровикова
18.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 12-01/11993-26 от 18.06.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКБ-ЭКО" (ИНН 1225000682 ОГРН 1171215003541)
2. Юридический адрес: 425090, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ЗВЕНИГОВСКИЙ, ПГТ КРАСНОГОРСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 10, КАБИНЕТ 2
Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Звениговский, пгт Красногорский, ул Советская, д. 10, КАБИНЕТ 2
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ВКБ-ЭКО", Скважина, централизованное водоснабжение, Звениговский район, п. Красногорский, ул. Госпитальная, Марий Эл Респ.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 09.06.2026 08:00 - 09:20
Ф.И.О., должность: Кузнецова Алевтина Константиновна Документовед Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"
При отборе присутствовал(-и): Торуткин И. Я. главный инженер ООО "ВКБ-ЭКО"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2026 13:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 12 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Протокол отбора проб (образцов) внешней среды №355-ИЛЦ/2 от 09.06.2026 г., входящий № 3058 от 09.06.2026
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 12-01/11993-05-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, УФ-1200	UER1908017

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121					
Отделение по исследованию воды					
Образец поступил 09.06.2026 13:20					
дата начала испытаний 09.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 09.06.2026 17:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,30±1,25	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,71±0,14	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п.9.1.2 (способ Б)

Примечание:

1. Величина допустимого уровня в разделе «Результаты испытаний» является справочной информацией.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Р. Н. Криволапова, помощник врача по гигиене питания отдела управления пробам

Конец протокола испытаний № 12-01/11993-26 от 18.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл

Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640
e-mail: san_priem@mari-el.ru
ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510111

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного
центра, заведующий микробиологической
лабораторией-врач-вирусолог



М.Г. Яровикова
18.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12-01/11990-26, 12-01/11992-26 от 18.06.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКБ-ЭКО" (ИНН 1225000682 ОГРН 1171215003541)

2. Юридический адрес: 425090, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ЗВЕНИГОВСКИЙ, ПГТ КРАСНОГОРСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 10, КАБИНЕТ 2

Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Звениговский, пгт Красногорский, ул Советская, д. 10, КАБИНЕТ 2

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 12-01/11990-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 12-01/11992-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 12-01/11990-26 - ООО "ВКБ-ЭКО", Скважина после станции обезжелезивания, централизованное водоснабжение, Звениговский район, п. Трубный, ул. Трубая, Респ, Марий Эл

Проба № 12-01/11992-26 - ООО "ВКБ-ЭКО", Скважина после станции обезжелезивания, централизованное водоснабжение, Звениговский район, д. Озерки, Марий Эл Респ.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 12-01/11990-26 - 09.06.2026 08:00 - 09:20,

Проба № 12-01/11992-26 - 09.06.2026 08:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: Кузнецова Алевтина Константиновна Документовед Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе"
При отборе присутствовал(-и): Торуткин И. Я. главный инженер ООО "ВКБ-ЭКО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол отбора проб (образцов) внешней среды №355-ИЛЦ/2 от 09.06.2026 г., входящий № 3058 от 09.06.2026

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 12-01/11990-26, 12-01/11992-26 от 18.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 12-01/11990-05-26, 12-01/11992-05-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, УФ-1200	UER1908017

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121
Отделение по исследованию воды
Регистрационный номер пробы 12-01/11990-26
Образец поступил 09.06.2026 13:20
дата начала испытаний 09.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 09.06.2026 17:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,40±0,51	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,020±0,010	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,20±0,32	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п.9.1.2 (способ Б)

Место осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121
Отделение по исследованию воды
Регистрационный номер пробы 12-01/11992-26
Образец поступил 09.06.2026 13:20
дата начала испытаний 09.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 09.06.2026 17:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,00±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,04±0,21	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п.9.1.2 (способ Б)

Примечание:

1. Величина допустимого уровня в разделе «Результаты испытаний» является справочной информацией.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Р. Н. Криволапова, помощник врача по гигиене питания отдела управления пробам

Конец протокола испытаний № 12-01/11990-26, 12-01/11992-26 от 18.06.2026